



Husqvarna®

Delego il taglio. All'Automower®

NOVITÀ: installazione senza cavi



AZIONI VALIDE DAL 1.2. AL 30.6.2023

PRIMAVERA / ESTATE 2023

**Kit bordatore d'erba a batteria gratuito a fronte
dell'acquisto di un Automower® a partire dal modello 310**

**QUALITÀ
SVEDESE
DAL 1689!**

Dal 1995 «Senza più dover tagliare il prato»

Da più di 25 anni, gli Husqvarna Automower® hanno dimora nei giardini della Svizzera e si occupano in modo affidabile della salute e della bellezza dei prati. **I tre nuovissimi modelli NERA consentono anche un'installazione senza cavi con navigazione a controllo satellitare.** Per essere sicuri di scegliere il modello adatto al vostro giardino, lasciatevi consigliare dal vostro rivenditore specializzato Husqvarna.

NOVITÀ



Husqvarna Automower® 320 NERA

- Perfetto per giardini di medie dimensioni e complessi
- Installazione senza cavi con kit di attacco EPOS™** (è necessaria analisi preliminare del giardino da parte del vostro rivenditore specializzato)
- Automower® Connect tramite WLAN
- Navigazione supportata da GPS

📏 2200 m²

📏 50%/25%

📏 20-60 mm

📏 12,8 kg

970 53 51-04
3'150.00*

NOVITÀ

X-LINE



Husqvarna Automower® 430X NERA

- Perfetto per giardini grandi e complessi
- Installazione senza cavi con kit di attacco EPOS™** (è necessaria analisi preliminare del giardino da parte del vostro rivenditore specializzato)
- Funzione di evitamento degli oggetti
- Tecnologia AIM
- Automower® Connect

📏 3200 m²

📏 50%/25%

📏 20-60 mm

📏 14,6 kg

970 53 52-04
3'990.00*

NOVITÀ

X-LINE



Husqvarna Automower® 450X NERA

- Perfetto per giardini grandi e complessi
- Installazione senza cavi con kit di attacco EPOS™** (è necessaria analisi preliminare del giardino da parte del vostro rivenditore specializzato)
- Funzione di evitamento degli oggetti
- Tecnologia AIM
- Automower® Connect

📏 5000 m²

📏 50%/25%

📏 20-60 mm

📏 15 kg

970 53 53-04
5'190.00*

**Kit EPOS™ non incluso nella dotazione



PREMIO

Premio permuta*

Se desidera sostituire il Suo robot tagliaerba, Le regaliamo fino a CHF 500.- all'acquisto di un Automower® nuovo.

*Premio permuta: acquistando un Automower® a partire dal modello 310 e sostituendo un robot tosaerba di un marchio a scelta (premio all'acquisto di un modello 310 MARK II/315 MARK II/405X/415X CHF 300.-, 320 NERA/420 CHF 400.-, 430X/430X NERA/450X/450X NERA/435X AWD CHF 500.-). Offerta valida per gli acquisti effettuati dal 1 gennaio al 30 novembre 2023. Non cumulabile con altre azioni.



GRATUITO

Kit bordatore d'erba

All'acquisto di un Automower® modello 310 o superiore, riceverai un kit bordatore d'erba a batteria 110iL in omaggio, con batteria 2.0 Ah e caricabatterie C80, del valore di CHF 299.-. All'acquisto di un Automower® della serie X-Line, riceverai un kit bordatore d'erba a batteria 215iL in omaggio, con batteria 2.0 Ah e caricabatterie C80, del valore di CHF 349.-.

Promozione valida dal 1° febbraio al 30 giugno 2023. Non cumulabile con altre azioni.

Husqvarna Automower® 450X

X-LINE



5000 m²
45%/15%
20-60 mm
13,9 kg

- Per giardini grandi e complessi
- Design X-Line con illuminazione
- Automower® Connect
- Navigazione supportata da GPS
- Riconoscimento ostacoli
- Regolazione elettrica dell'altezza

Automower® 450X fino ad esaurimento scorte 967 85 30-04 **4'990.00***

Husqvarna Automower® 435X AWD

X-LINE



3500 m²
70%/50%
30-70 mm
17,3 kg

- Motore a trazione integrale
- Affronta giardini difficili con grandi pendenze
- Design X-Line con illuminazione
- Pannello utente Automower® Access
- Automower® Connect
- Navigazione supportata da GPS
- Tecnologia AIM

Automower® 435X AWD 967 85 33-04 **5'790.00***

Husqvarna Automower® 430X

X-LINE



3200 m²
45%/15%
20-60 mm
13,0 kg

- Per giardini grandi e complessi
- Design X-Line con illuminazione
- Automower® Connect
- Navigazione supportata da GPS
- Regolazione elettrica dell'altezza

Automower® 430X fino ad esaurimento scorte 967 85 28-04 **3'850.00***

Husqvarna Automower® 420



2200 m²
45%/15%
20-60 mm
11,5 kg

- Per giardini di medie dimensioni e complessi
- Regolazione elettrica dell'altezza
- Motori ruote Ultra Silent
- Automower® Connect@Home

Automower® 420 fino ad esaurimento scorte 967 67 31-04 **2'990.00***

Husqvarna Automower® 415X

X-LINE



1500 m²
40%/15%
20-50 mm
9,7 kg

- Adatto a giardini di medie dimensioni
- Design X-Line con illuminazione
- Automower® Connect
- Regolazione elettrica dell'altezza
- TargetHeight
- Tecnologia AIM

Automower® 415X 970 47 17-04 **2'890.00***

Husqvarna Automower® 405X

X-LINE



600 m²
40%/15%
20-50 mm
9,7 kg

- Adatto a giardini più piccoli
- Design X-Line con illuminazione
- Automower® Connect
- Regolazione elettrica dell'altezza
- TargetHeight
- Tecnologia AIM

Automower® 405X 970 45 62-04 **2'290.00***

Husqvarna Automower® 315 MARK II



1500 m²
40%/15%
20-50 mm
9,4 kg

- Adatto a giardini di medie dimensioni
- Automower® Connect@Home
- Timer meteo
- Riconoscimento automatico dei passaggi

Automower® 315 MARK II 970 52 68-04 **2'150.00***

Husqvarna Automower® 310 MARK II



1000 m²
40%/15%
20-50 mm
9,4 kg

- Adatto a giardini di medie dimensioni
- Automower® Connect@Home
- Timer meteo
- Riconoscimento automatico dei passaggi

Automower® 310 MARK II 970 52 67-04 **1'890.00***

Husqvarna Automower® 305



600 m²
40%/15%
20-50 mm
9,4 kg

- Adatto a giardini più piccoli
- Automower® Connect@Home
- Timer meteo

Automower® 305 967 97 40-04 **1'520.00***

Husqvarna Automower® 105

AZIONE



600 m²
25%/15%
20-50 mm
6,9 kg

- Adatto a giardini più piccoli
- Compatto e leggero

Automower® 105 fino ad esaurimento scorte 967 64 54-04 **890.00***
990.00*

Husqvarna Automower® Aspire™ R4

NOVITÀ



400 m²
25%/10%
20-45 mm
5,9 kg

- Adatto a giardini più piccoli
- Compatto e leggero
- Automower® Connect tramite WLAN

Automower® Aspire™ R4 970 56 85-04 **990.00***

ESTENSIONE DELLA GARANZIA / ALL RISK

Husqvarna Care Warranty Plus (per clienti privati)

Estendete facilmente la garanzia del produttore su tutte le macchine manuali nonché sugli Automower® e sui tosaerba a batteria da 2 a 5 anni (escluse le motoseghe a benzina). Con Warranty Plus ottenete gratuitamente eventuali riparazioni del vostro apparecchio Husqvarna per l'intera durata di vita. Alla manutenzione annuale obbligatoria ci pensa il vostro rivenditore autorizzato Husqvarna (costi di manutenzione esclusi).

Automower Protect All Risk

Oltre all'«Estensione della garanzia Helvetia», Helvetia Assicurazioni offre anche un'assicurazione All Risk per gli Automower® Husqvarna. 5 anni per i clienti privati, 3 anni per i clienti aziendali.



Prestazioni della zona durante il funzionamento 7x24 ore, max. (+/-20%) Max. pendenza all'interno dell'installazione/sul cavo Altezza di taglio, min - max, mm Peso, kg

TargetHeight: regolazione dell'altezza target del prato in caso di erba alta. Il tosaerba taglia solo le punte dei fili d'erba fino a raggiungere l'altezza target.

Tecnologia AIM: Automower® Intelligent Mapping. L'Automower® registra digitalmente le vostre superfici erbose e le taglia a seconda delle esigenze.

*Senza materiale di montaggio

UN GIOCO DA RAGAZZI

Grandissime prestazioni e liberi dai cavi

Tosaerba e scarificatori

Husqvarna LB 144i



36 V Li-Ion
44 cm
22-72 mm
16 kg

- Modalità SavE™ per la massima autonomia
- BioClip® (mulching)**

NOVITÀ

LB 144i	970 64 82-01	460.00*
LB144i SET, con batteria 4.0 Ah e C80	970 64 82-02	660.00

Husqvarna LC 137i



36 V Li-Ion
37,5 cm
25-75 mm
15 kg

- Modalità SavE™ per la massima autonomia
- Raccolta, BioClip® (mulching)** e scarico posteriore

LC 137i	970 50 09-01	370.00*
LC 137i SET, con batteria 4.0 Ah e C80	970 50 09-04	510.00

Husqvarna LC 142i/LC 142iS



36 V Li-Ion
42 cm
25-75 mm
17/19 kg

- Modalità SavE™ per la massima autonomia
- LC 142iS: ruote motorizzate
- Raccolta, BioClip® (mulching)** e scarico posteriore

LC 142i	970 54 18-01	490.00*
LC 142i SET, con batteria 4.0 Ah e C80	970 54 18-04	630.00
LC 142iS	970 54 19-01	590.00*
LC 142iS SET, con batteria 4.0 Ah e C80	970 54 19-02	760.00
LC 142iS SET, con 2 x batteria 4.0 Ah e 1 x C80	970 54 19-03	810.00

Husqvarna LC 347iVX



36 V Li-Ion
47 cm
20-75 mm
26 kg

- Doppio vano batteria
- Modalità SavE™ per la massima autonomia
- Ruote motorizzate, velocità variabile
- Raccolta, BioClip® (mulching)** e scarico posteriore

Bluetooth

LC 347iVX	967 86 23-01	870.00*
-----------	--------------	---------

Husqvarna S138i



36 V Li-Ion
37,5 cm
-8-+5 cm
19,5 kg

- Doppio vano batteria
- Modalità SavE™ per la massima autonomia
- Raccolta e scarico posteriore
- Sistema 2 in 1 - demuschiatore e scarificatore

S138i	967 92 22-01	450.00*
S138i SET, con batteria 4.0 Ah e C80	967 92 22-02	590.00

Bordatori d'erba

Husqvarna 110iL



36 V Li-Ion
30 cm
3,2 kg

- Motore a 2 spazzole
- Pannello di comando intuitivo
- Testa trimmer girevole con funzione di taglio dei bordi

110iL	970 53 12-01	179.00*
110iL SET, con batteria 2.0 Ah e C80	970 53 12-03	299.00

Husqvarna 215iL



36 V Li-Ion
33 cm
2,9 kg

- Motore brushless
- Pannello di comando intuitivo
- Modalità SavE™ per la massima autonomia
- Asta telescopica

215iL	970 53 60-04	269.00*
215iL SET, con batteria 2.0 Ah e C80	970 53 60-05	349.00
215iL SET, con batteria 4.0 Ah e C80	970 53 60-03	399.00

Husqvarna 520iLX



36 V Li-Ion
40 cm
3,0 kg

- Motore brushless E-TORQ
- Modalità SavE™ per la massima autonomia
- Pannello di comando intuitivo
- Uso tutte le stagioni IPX4
- Inversione della direzione di rotazione

520iLX	967 91 61-11	450.00*
--------	--------------	---------

Motoseghe

Husqvarna 120i



36 V Li-Ion
3/8"
30-35 cm
2,95 kg

- Motore brushless
- Modalità SavE™ per la massima autonomia
- Pannello di comando intuitivo
- Velocità della catena 11,5 m/s
- Tensionamento catena senza utensili

120i 30 cm	967 09 82-01	289.00*
120i 30 cm SET, con batteria 4.0 Ah e C80	967 09 82-02	409.00

Husqvarna 535i XP®



- 36 V Li-Ion
- .325" mini
- 25-35 cm
- 2,6 kg
- Motore brushless E-TORQ
- Modalità SaveE™ per la massima autonomia
- Pannello di comando intuitivo con indicatore del livello di carica della batteria
- Uso tutte le stagioni IPX4
- Velocità della catena 20 m/s

535i XP® 35 cm 967 89 38-14 **560.00***

Husqvarna T535i XP®



- 36 V Li-Ion
- .325" mini
- 25-35 cm
- 2,4 kg
- Motore brushless E-TORQ
- Modalità SaveE™ per la massima autonomia
- Pannello di comando intuitivo con indicatore del livello di carica della batteria
- Uso tutte le stagioni IPX4
- Velocità della catena 20 m/s

T535i XP® 30 cm 967 89 39-12 **600.00***

Soffiatori

Husqvarna 120iB



- 36 V Li-Ion
- 10 N
- 10,3 m³/min
- 2,0 kg
- Motore brushless
- Pannello di comando intuitivo
- Regolazione velocità a 3 livelli

120iB 967 97 61-01 **269.00***

120iB SET, con batteria 4.0 Ah e C80 967 97 61-02 **379.00**

Husqvarna 325iB



- 36 V Li-Ion
- 15 N
- 12,4 m³/min
- 2,4 kg
- Motore brushless
- Pannello di comando intuitivo
- Modalità Boost
- Tempomat
- Uso tutte le stagioni IPX4

325iB 967 99 10-01 **450.00***

Husqvarna 340iBT



- 36 V Li-Ion
- 17 N
- 13,7 m³/min
- 6,3 kg
- Motore brushless
- Pannello di comando intuitivo
- Modalità Boost
- Tempomat
- Cinghia ergonomica

340iBT 967 79 62-03 **590.00***

Tosasepi

Husqvarna 215iHD45



- 36 V Li-Ion
- 45 cm
- 3000 tagli/min
- 3,2 kg
- Motore brushless
- Modalità SaveE™ per la massima autonomia
- Pannello di comando intuitivo

215iHD45 970 53 65-01 **259.00***

215iHD45 SET, con batteria 2.0 Ah e C80 970 53 65-02 **369.00**

Husqvarna 322iHD60



- 36 V Li-Ion
- 60 cm
- 3500 tagli/min
- 3,2 kg
- Pannello di comando intuitivo
- 3 velocità
- Design ergonomico e semplice
- Uso tutte le stagioni IPX4

322iHD60 disponibile dal 2° trimestre 2023 970 46 64-01 **420.00***

Husqvarna 522iHDR60



- 36 V Li-Ion
- 60 cm
- 3200 tagli/min
- 4,0 kg

- NOVITÀ
- Modalità SaveE™ per la massima autonomia
- Pannello di comando intuitivo
- Uso tutte le stagioni IPX4
- 3 velocità
- Configurazione Rifornitura/Taglio
- Lame di ricambio per il taglio grossolano

522iHDR60 970 46 62-02 **690.00***

Husqvarna 522iHD75



- 36 V Li-Ion
- 75/60 cm
- 4400 tagli/min
- 3,8/3,6 kg

- NOVITÀ
- Modalità SaveE™ per la massima autonomia
- Pannello di comando intuitivo
- Uso tutte le stagioni IPX4
- 3 velocità
- Configurazione Rifornitura/Taglio

522iHD75 970 46 61-02 **750.00***

Batterie



BLi10 – 36V, 2.0 Ah	967 09 16-01	fino ad esaurimento scorte	150.-
BLi20 – 36V, 4.0 Ah	967 09 17-01	fino ad esaurimento scorte	220.-
BLi30 – 36V, 7.5 Ah	967 93 77-01		330.-
BLi100 – 36V, 2.6 Ah	967 09 18-01	fino ad esaurimento scorte	220.-
40-B70 – 36V, 2.0 Ah	970 45 71-01		150.-
40-B140 – 36V, 4.0 Ah	970 45 72-01		220.-
BLi200 – 36V, 5.2 Ah	967 09 19-01		330.-
BLi200X – 36V, 5.2 Ah	970 44 89-01		350.-
BLi300 – 36V, 9.4 Ah	967 07 19-01		440.-

Caricabatteria



QC500 / 500W, 220V	970 44 95-06	210.-
QC330 / 330W, 220V	970 52 22-06	150.-
QC250 / 250W, 220V	967 97 01-01	100.-
40-C80 / 80W	970 48 78-01	65.-
QC80F / 80W, 12V	967 62 83-01	100.-

40-C80: Per motivi di spazio denominata anche C80.

Tipo di batteria
 Larghezza di taglio, cm
 Altezza di taglio, min – max, mm
 Raggio di taglio max, cm
 Passo catena, pollici
 Lunghezza barra consigliata min – max, cm
 Lunghezza lame, cm
 Velocità lame, tagli/min
 Capacità di soffiaggio, N
 Flusso aria nell'ugello, m³/min
 Peso (escl. batteria), kg

*Senza batteria, senza caricabatteria **Mulch kit disponibile come accessorio

1 apparecchio – numerose combinazioni!



Potatore ad asta 120iTK4-P Tagliasiepi 120iTK4-H

- Motore a 2 spazzole
- Modalità SavE™ per la massima autonomia
- Pannello di comando intuitivo
- Asta telescopica
- Asta smontabile
- Raggio d'azione fino a 4 m

36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
3/8 1/4"	50 cm
25-30 cm	2800 tagli/min
3,55 kg	4,5 kg

Potatore ad asta 970 51 59-01 -P	249.00*
Tagliasiepi 970 51 59-02 -H	249.00*
Potatore ad asta + Tagliasiepi 970 51 59-03 -PH	349.00*
Potatore ad asta con batteria 2.0 Ah e C80 970 51 59-04 -P	359.00
Tagliasiepi con batteria 2.0 Ah e C80 970 51 59-05 -H	359.00
Potatore ad asta + Tagliasiepi con batteria 2.0 Ah e C80 970 51 59-06 -PH	459.00

A batteria o a benzina. Qualunque sia il modello che sceglierete, grazie agli apparecchi combinati di Husqvarna avrete a disposizione quasi l'intero assortimento di apparecchi da giardino. Potete trovare tutti gli attacchi accessori su husqvarna.ch oppure nella nostra brochure relativa ai prodotti per bosco e giardino, disponibile presso il vostro rivenditore specializzato.



NOVITÀ



AZIONE



Husqvarna 325iLK

- 36 V Li-Ion
- 42 cm
- 3,4/2,4 kg

- Motore brushless E-TORQ
- Regolazione velocità a 3 livelli
- Pannello di comando intuitivo con indicatore batteria
- Attacco rapido per gli attacchi accessori

325iLK
967 85 01-03 **480.00**

Husqvarna 525iLK

- 36 V Li-Ion
- 42 cm
- 2,4 kg

- Motore brushless E-TORQ
- Regolazione velocità a 3 livelli
- Pannello di comando intuitivo con indicatore batteria
- Attacco rapido per gli attacchi accessori
- Connettività integrata
- Uso tutte le stagioni IPX4

525iLK
970 55 16-02 **540.00**

Husqvarna 129LK

- 27,6 cm³
- 0,85 kW
- 43 cm
- 4,7 kg

- Interruttore automatico start/stop
- Smart Start®
- Attacco rapido per gli attacchi accessori

129LK
967 19 36-03 **370.00**

Husqvarna 525LK

- 25,4 cm³
- 1,0 kW
- 46 cm
- 4,5 kg

- Motore X-TORQ®
- Interruttore automatico start/stop
- Attacco rapido per gli attacchi accessori

525LK ~~750.00~~
967 14 83-02 **690.00**

Husqvarna 535LK

- 34,6 cm³
- 1,5 kW
- 45 cm
- 5,8 kg

- Motore X-TORQ®
- Starter indipendente
- Interruttore automatico start/stop
- Attacco rapido per gli attacchi accessori

535LK
967 68 81-03 **870.00**



CA230
967 29 42-01

370.00



SR600
967 29 44-01

580.00



HA860
596 3166-03

510.00



PAX1100
967 68 83-03

460.00

Soffiatori

Husqvarna 125B



28 cm³
 0,8 kW
 12,5 N
 12 m³/min
 4,3 kg

- Tempomat
- Interruttore automatico start/stop
- Scarico a S

125B 952 71 56-43 **380.00**

Husqvarna 125BVX



28 cm³
 0,8 kW
 12,5 N
 12 m³/min
 4,4 kg

- Tempomat
- Smart Start®
- Interruttore automatico start/stop
- Scarico a S
- Funzione mulching
- Funzione di aspirazione

125BVX 952 71 56-45 **460.00**

Husqvarna 525BX



25,4 cm³
 0,9 kW
 15 N
 13 m³/min
 4,3 kg

- Motore X-TORQ®
- Low Vib®
- Tempomat
- Filtro aria 2 stadi
- Smart Start®
- Interruttore automatico start/stop

525BX 967 28 42-01 **530.00**

Husqvarna 345BT



51,7 cm³
 1,6 kW
 22 N
 12,8 m³/min
 10 kg

- Valvola dell'aria intuitiva
- Cinghia ergonomica
- Filtro aria a 2 stadi

NOVITÀ

345BT 970 46 69-03 **540.00**

Husqvarna 360BT



65,6 cm³
 2,8 kW
 30 N
 18 m³/min
 10,5 kg

- Motore X-TORQ®
- Impugnatura regolabile
- Regolatore di velocità

NOVITÀ

360BT 967 14 43-04 **750.00**

Husqvarna 580BTS



75,6 cm³
 3,3 kW
 40 N
 26 m³/min
 11,8 kg

- Motore X-TORQ®
- Low Vib®
- Tempomat
- Cinghia ergonomica
- Filtro aria 2 stadi
- Air Injection™

AZIONE

580BTS 966 62 96-01 **990.00**
~~1'070.00~~

Tosasepi

Husqvarna 122HD45/122HD60



21,7 cm³
 0,6 kW
 45/60 cm
 4050 tagli/min
 4,7/4,9 kg

- Low Vib®
- Smart Start
- Interruttore automatico start/stop
- Impugnatura sul retro regolabile (122HD60)

122HD45 966 53 23-01 **490.00**

122HD60 966 53 24-01 **590.00**

Husqvarna 522HDR60X/522HDR75X



21,7 cm³
 0,6 kW
 75 / 60 cm
 3200 tagli/min
 5,0/5,2 kg

- Interruttore automatico start/stop
- Versione per potatura
- Filtro aria 2 stadi
- Avviamento semplice
- Impugnatura sul retro regolabile

522HDR60X 967 65 83-01 **810.00**

522HDR75X 967 65 84-01 **890.00**

Decespugliatori

Husqvarna 525RJX



25,4 cm³
 1,0 kW
 45 cm
 4,3 kg

- Motore X-TORQ®
- Smart Start®
- Interruttore automatico start/stop
- Starter indipendente

525RJX 966 77 71-01 **790.00**

Husqvarna 535RJ



34,6 cm³
 1,6 kW
 45 cm
 6,0 kg

- Motore X-TORQ®
- Smart Start®
- Interruttore automatico start/stop

AZIONE

535RJ 966 62 87-02 **890.00**
~~930.00~~

Husqvarna 553RBX



50,6 cm³
 2,3 kW
 46 cm
 12,1 kg

- Motore X-TORQ®
- Smart Start®
- Cinghia comfort
- Impugnatura a J

AZIONE

553RBX 966 78 02-02 **1'090.00**
~~1'150.00~~

Cilindrata, cm³ Tipo di batteria Potenza, kW giri/min Raggio di taglio max, cm
 Lunghezza lame, cm Velocità lame, tagli/min Capacità di soffiaggio, N
 Flusso aria nell'ugello, m³/min Peso (escl. benzina), kg

La scelta perfetta per il vostro prato



I nostri tosaerba sono concepiti in modo tale da combinare potenza ed efficienza assolute a soluzioni ergonomiche e ben studiate. A prescindere dal modello Husqvarna selezionato, potete aspettarvi un tosaerba resistente e affidabile che provvede a mantenere un prato curato e sano.



Modelli VE con avviamento elettrico

Struttura resistente – piatto di taglio senza punti di saldatura. Questo garantisce un'elevata rigidità torsionale, nonché un'ottima durabilità e solidità in fase operativa.

Motori ad alta specifica dei produttori leader mondiali



HUSQVARNA POWER La benzina pulita

La benzina alchilata, povera di sostanze nocive, produce gas di scarico decisamente meno dannosi rispetto alle emissioni della benzina comune e rispetta la salute e la natura. Husqvarna Power è praticamente priva di idrocarburi aromatici, benzene, toluene, zolfo e olefine. Inoltre, può essere conservata a lungo senza perdere le proprie qualità.

Tosaerba

Husqvarna LC 140P/LC 140SP



123 cm³
 1,95 kW@3000 g/min
 40 cm
 25 - 75 mm
 25,2/26,8 kg

- Motore Husqvarna
- LC 140SP: ruote motorizzate
- Raccolta e scarico posteriore

LC 140P	970 48 81-01	430.00
LC 140SP	970 48 82-01	490.00

Husqvarna LC 151/LC 151S



166 cm³
 2,7 kW@2800 g/min
 51 cm
 25 - 75 mm
 32,3/30,3 kg

- Motore Husqvarna
- Raccolta, BioClip® (mulching)* e scarico posteriore
- LC 151S: ruote motorizzate

LC 151	970 48 83-01	550.00
LC 151S	970 48 84-01	650.00

Husqvarna LC 247S

AZIONE



139 cm³
 2,2 kW@2900 g/min
 47 cm
 20 - 75 mm
 29,5 kg

- Motore Husqvarna
- Ruote motorizzate
- Raccolta, BioClip® (mulching)* e scarico posteriore

LC 247S	970 54 12-01	590.00 650.00
---------	--------------	------------------------------------

Husqvarna LC 347V/LC 347VE



166 cm³
 2,75 kW@2900 g/min
 47 cm
 20 - 75 mm
 32/30 kg

- Motore Husqvarna
- Ruote motorizzate, velocità variabile
- Raccolta, BioClip® (mulching)* e scarico posteriore

LC 347V	970 54 13-01	750.00
LC 347VE, (avviamento elettrico)	970 54 14-01	850.00

Husqvarna LC 353V/LC 353VE



166 cm³
 2,75 kW@2900 g/min
 53 cm
 20 - 75 mm
 33/32 kg

- Motore Husqvarna
- Ruote motorizzate, velocità variabile
- Raccolta, BioClip® (mulching)* e scarico posteriore

LC 353V	970 54 16-01	920.00
LC 353VE, (avviamento elettrico)	970 54 17-01	1'020.00

Husqvarna LC 353AWD



166 cm³
 3,6 kW@3200 g/min
 53 cm
 25 - 102 mm
 41,7 kg

- Motore Honda
- Ruote motorizzate, velocità variabile
- Raccolta, BioClip® (mulching)* e scarico posteriore
- Ruote motorizzate

LC 353AWD	970 45 01-01	940.00
-----------	--------------	---------------

Husqvarna LB 251S



166 cm³
 2,7 kW@2900 g/min
 51 cm
 25 - 75 mm
 32 kg

- Motore Husqvarna
- Ruote motorizzate
- BioClip® (mulching)* e scarico laterale

LB 251S	970 48 80-01	550.00
---------	--------------	---------------

Husqvarna DBY51



189 cm³
 3,4 kW@3200 g/min
 51 cm
 55 - 110 mm
 58,5 kg

- Motore Yamaha
- Ruote motorizzate
- Scarico laterale

DBY51	970 44 90-01	1'290.00
-------	--------------	-----------------

Motozappe

Husqvarna TF 120

AZIONE



79 cm³
 1,4 kW@3150 g/min
 46 cm
 15 cm
 27 kg

- Motore Rato
- Frizione manuale
- 1 marcia avanti

TF 120	967 10 08-03	590.00 670.00
--------	--------------	------------------------------------

Husqvarna TF 325



212 cm³
 4 kW@3300 g/min
 60 cm
 30 cm
 46 kg

- Motore Rato
- Frizione manuale
- 1 marcia avanti, 1 retromarcia
- Manubrio regolabile in altezza

TF 325	970 65 26-01	890.00
--------	--------------	---------------

Husqvarna TF 435P



163 cm³
 3,5 kW@3400 g/min
 80 cm
 30 cm
 65 kg

- Motore Honda
- Frizione pneumatica
- 2 marce avanti, 1 retromarcia
- Manubrio con regolazione verticale e orizzontale

TF 435P	967 10 13-01	1'440.00
---------	--------------	-----------------

Cilindrata, cm³
 Potenza, kW giri/min
 Larghezza di taglio, cm
 Altezza di taglio, min - max, mm
 Larghezza di lavoro, cm
 Profondità di lavoro, cm
 Peso (escl. benzina), kg
 *Mulch kit disponibile come accessorio

Prendete il comando – date forma al vostro paradiso.



Trattori

Husqvarna TS 112

NOVITÀ



413 cm³
 8,1 kW@2800 g/min
 95 cm
 30 – 100 mm

- Motore Husqvarna
- Trasmissione idrostatica
- Funzione di raccolta e mulching (opzionale)
- Accensione manuale del gruppo di taglio

TS 112 disponibile dal 2° trimestre 2023

970 62 24-01 **2'690.00**

Husqvarna TS 114

NOVITÀ



452 cm³
 8,4 kW@2800 g/min
 95 cm
 30 – 100 mm

- Motore Husqvarna
- Trasmissione idrostatica
- Funzione di raccolta e mulching (opzionale)
- Accensione manuale del gruppo di taglio

TS 114 disponibile dal 2° trimestre 2023

970 62 25-01 **3'190.00**

Husqvarna TC 112

NOVITÀ



413 cm³
 8,1 kW@2800 g/min
 95 cm
 30 – 100 mm
 200 l

- Motore Husqvarna
- Trasmissione idrostatica
- Funzione di raccolta e mulching (opzionale)
- Accensione manuale del gruppo di taglio

TC 112 disponibile dal 2° trimestre 2023

970 62 22-01 **3'290.00**

Husqvarna TC 114

NOVITÀ



452 cm³
 8,4 kW@2800 g/min
 95 cm
 30 – 100 mm
 250 l

- Motore Husqvarna
- Trasmissione idrostatica
- Funzione di raccolta e mulching (opzionale)
- Accensione manuale del gruppo di taglio

TC 114 disponibile dal 2° trimestre 2023

970 62 23-01 **3'690.00**

Husqvarna TC 238TX



656 cm³
 10,1 kW@2600 g/min
 97 cm
 38 – 102 mm
 320 l

- Motore Husqvarna
- Trasmissione idrostatica
- Funzione di raccolta e mulching integrata
- Accensione BioClip® dal posto di guida
- Gruppo di taglio con Air Induction™
- Fari a LED

TC 238TX

960 51 01-92 **5'190.00**

Trattorini rasaerba zero-turn

Husqvarna Z242F



724 cm³
 13,95 kW@ 2800 g/min
 107 cm
 38 – 102 mm

- Briggs & Stratton Motor
- Trasmissione idrostatica
- Raccolta*, mulching* e scarico laterale
- Gruppo di taglio ClearCut™

Z242F

967 66 57-03 **6'790.00**

Cilindrata, cm³
 Tipo di batteria
 Potenza, kW giri/min
 Larghezza di taglio, cm
 Altezza di taglio, min – max, mm
 Capacità raccogliitore, l
 Peso (escl. benzina/batteria), kg
 *I raccogliitori e i mulch kit sono disponibili come accessori

I Rider Husqvarna rasano aree che non avrebbe mai pensato potessero essere raggiunte, ad esempio punti stretti, sottoboschi e i terreni più disparati. Si accorgerà tuttavia che un Rider Husqvarna ha da offrire molto più di questo: il nostro assortimento di macchine è stato infatti concepito per permetterle di utilizzare il Rider tutto l'anno. Un ampio assortimento di accessori, da quelli per la rasatura, passando per le spazzole, agli spazzaneve ripagano presto il suo investimento.

BIOCLIP™

CHE SIGNIFICA «BIOCLIP®»?

Il metodo BioClip® (biotriturazione) è ideale se esigete risultati di primissima qualità e rasate spesso. L'erba finemente triturata fertilizza il prato e lo rende più resistente alla siccità.

Rider

Husqvarna R 112C

UPDATE



413 cm³
 8,4 kW@3000 g/min
 85 cm
 25 - 70 mm

- Motore Husqvarna
- Trasmissione idrostatica/manuale
- BioClip® (mulching) e scarico posteriore
- Design compatto

R 112C, incl. gruppo di taglio 85 cm 967 17 84-02 **3'990.00**

Husqvarna R 214C



413 cm³
 8,4 kW@3000 g/min
 94 cm
 25 - 75 mm

- Motore Husqvarna
- Trasmissione idrostatica
- BioClip® (mulching) e scarico posteriore
- Avviamento Turn Key

R 214C, incl. gruppo di taglio Combi 94 cm 970 51 94-01 **4'490.00**

Husqvarna R 214TC Comfort Edition

NOVITÀ



586 cm³
 12 kW@2900 g/min
 94 cm
 25 - 75 mm

- Motore Husqvarna
- Trasmissione idrostatica
- BioClip® (mulching) e scarico posteriore
- Avviamento Turn Key

R 214TC Comfort Edition, incl. gruppo di taglio Combi 94 cm 970 56 91-01 **4'790.00**

Husqvarna R 216T AWD



586 cm³
 12 kW@2900 g/min
 94 - 103 cm
 25 - 75 mm

- Motore Husqvarna
- Trasmissione idrostatica
- Trazione integrale
- BioClip® (mulching) e scarico posteriore
- Avviamento Turn Key

R 216T AWD, escl. gruppo di taglio 970 54 24-01 **6'400.00**

Gruppo di taglio Combi 94 cm 967 15 22-01 **1'360.00**

Gruppo di taglio Combi 103 cm 967 15 23-01 **1'500.00**

Husqvarna R 316TsX AWD



603 cm³
 9,7 kW@3100 g/min
 94 - 112 cm
 25 - 75 mm

- Motore Kawasaki
- Trasmissione idrostatica
- Trazione integrale
- Servosterzo
- BioClip® (mulching) e scarico posteriore
- Struttura sostituibile in modo rapido
- Display ad alto contrasto

R 316TsX AWD, escl. gruppo di taglio 970 54 29-01 **9'850.00**

Gruppo di taglio Combi 94 cm 967 15 26-01 **1'490.00**

Gruppo di taglio Combi 103 cm 967 15 24-01 **1'640.00**

Gruppo di taglio Combi 112 cm 967 18 85-01 **1'890.00**

Husqvarna RC 320Ts AWD

UPDATE



635 cm³
 12,7 kW@2900 g/min
 103 - 112 cm
 25 - 75 mm
 300 l

- Motore Husqvarna
- Trasmissione idrostatica
- Trazione integrale
- Servosterzo
- Efficiente funzione di raccolta con coclea ACTech
- Struttura sostituibile in modo rapido
- Avviamento Turn Key

RC 320Ts AWD, escl. gruppo di taglio 970 62 12-01 **11'300.00**

Gruppo di taglio Combi 103 cm 967 97 81-01 **1'780.00**

Gruppo di taglio Combi 112 cm 967 97 82-01 **2'030.00**

Husqvarna R 112iC



50,4 V Li-Ion
 85 cm
 25 - 75 mm
 161 kg

- Potente batteria Li-Ion
- Modalità Save™ per la massima autonomia
- BioClip® (mulching) e scarico posteriore
- Struttura compatta

R 112iC, incl. gruppo di taglio 85 cm, batteria e caricabatteria 967 84 82-01 **6'400.00**

Husqvarna R 200iX

NOVITÀ



50,4 V Li-Ion
 94 - 103 cm
 25 - 75 mm
 186 kg

- Potente batteria Li-Ion
- Modalità Save™ per la massima autonomia
- BioClip® (mulching) e scarico posteriore
- Struttura compatta
- Display a colori
- Seconda batteria opzionale

R 200iX, senza gruppo di taglio, senza trafo 970 64 99-01 **7'290.00**

Gruppo di taglio C94i, 94 cm 970 65 00-01 **1'490.00**

Gruppo di taglio C103i, 103 cm 970 65 01-01 **1'590.00**

Trafo PS300C, 300W, 48V, 5A 537 54 80-01 **299.00**

Prestazioni professionali per veri professionisti



Husqvarna 120 Mark II



- 38,2 cm³
- 1,4 kW
- .325" mini
- 35-45 cm
- ab 4,85 kg
- Motore X-TORQ®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™

NOVITÀ

120 Mark II 35 cm 967 86 19-03 **249.00**

Husqvarna 130



- 38,0 cm³
- 1,5 kW
- 3/8" mini
- 35-40 cm
- ab 4,7 kg
- Low Vib®
- Air Injection™
- Motore X-TORQ®

130 35 cm 967 10 84-01 **330.00**

Husqvarna 135 Mark II



- 38,0 cm³
- 1,6 kW
- 3/8" mini
- 35-40 cm
- ab 4,7 kg
- Smart Start®
- Air Injection™
- Motore X-TORQ®

135 Mark II 35 cm 967 86 18-14 **380.00**

Husqvarna 435 Mark II



- 40,9 cm³
- 1,6 kW
- .325"
- 33-45 cm
- ab 4,2 kg
- Low Vib®
- Air Injection™
- Motore X-TORQ®

UPDATE

435 Mark II 38 cm 970 55 97-35 **450.00**
~~490.00~~

- Cilindrata, cm³
- Potenza, kW
- Passo catena, pollici
- Lunghezza barra consigliata min-max, cm
- Peso (escl. equipaggiamento di taglio, escl. benzina), kg

Husqvarna 450 Mark II



- 50,2 cm³
- 2,4 kW
- .325"
- 33-50 cm
- ab 4,9 kg
- Low Vib®
- Air Injection™
- Motore X-TORQ®

450 II 38 cm 970 55 93-35 **850.00**

450 II 45 cm 970 55 93-38 **870.00**

Husqvarna 543 XP®



- 43,1 cm³
- 2,2 kW
- .325"
- 33-45 cm
- ab 4,5 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- Motore X-TORQ®

AZIONE

543 XP® 38 cm 966 77 61-35 **890.00**
~~940.00~~

Husqvarna 545 Mark II



- 50,1 cm³
- 2,7 kW
- .325"
- 33-50 cm
- ab 5,3 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- Motore X-TORQ®
- AutoTune™

AZIONE

545 Mark II 38 cm 967 69 06-35 **990.00**
~~1'070.00~~

545 Mark II 45 cm 967 69 06-38 **1'010.00**
~~1'090.00~~

Husqvarna T525



- 27,0 cm³
- 1,1 kW
- 3/8" mini
- 20-30 cm
- ab 2,7 kg
- Motore X-TORQ®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™

AZIONE

T525 25 cm 967 63 34-10 **690.00**
~~720.00~~

Husqvarna®

Copyright © 2023 Husqvarna AB (pubbl.). I prezzi proposti sono prezzi consigliati non vincolanti di Husqvarna Schweiz AG per i rivenditori specializzati aderenti all'iniziativa, prezzi in CHF comprensivi di IVA all'7,7% e TRA. Con riserva di modifica. Azione valida fino ad esaurimento scorte, al più tardi fino al 30.6.2023.

husqvarna.ch

Seguitemi su

1530-03 2023/IT

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil
Telefono 062 887 37 00, Fax 062 887 37 11, info@husqvarna.ch

stampato in
svizzera